



АВТОХИМИЯ И  
АВТОКОСМЕТИКА  
ДЛЯ УХОДА  
ЗА АВТОМОБИЛЕМ

2016

**СОХРАНЯЙ СТРЕМЛЕНИЕ!**



## Уважаемые партнеры!

Благодарим вас за ваш выбор!

В новом каталоге продукции **FILL Inn** вы найдёте ряд новинок, безусловно, востребованных среди российского потребителя.

Уже зарекомендовавший себя отечественный бренд **FILL Inn** благодаря своей ценовой политике, постоянной работе по улучшению качества продукта, внедрению новых высокотехнологичных компонентов год за годом расширяет географию присутствия и находит добрых друзей, постоянных покупателей.

По-прежнему наши средства автохимии представлены в различных вариантах упаковки: спреи, аэрозоли, канистры различной ёмкости. Обратите внимание, что новая форма флаконов с триггером стала гораздо удобнее и экономит место на полке!

Мы сохраняем качество за разумные деньги.

Подробное описание свойств и рекомендации по применению товаров вы найдёте в данном каталоге и на сайте **[www.fill-inn.com](http://www.fill-inn.com)**

Пожелания, замечания, вопросы по ассортименту и условиям работы вы можете обсудить с вашим менеджером в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске или с нашими партнёрами в других регионах (Центры продаж вы сможете найти на сайте в разделе «Где купить?»).

Мы делаем всё для процветания вашего бизнеса и для вашего комфорта на дороге!

Коллектив компании Прайд.

# Содержание

## Средства для ухода за салоном автомобиля ..... 3

• <b>Очистители салона</b> ..... 3	3
Пенный очиститель салона (аэрозоль) - FL023 ..... 3	3
Пенный очиститель салона (аэрозоль) - FL047 ..... 3	3
Пенный очиститель салона (аэрозоль) - FL052 ..... 3	3
Очиститель ковров и велюра (Пенный. Аэрозоль) - FL013 ..... 3	3
Химчистка обивки. Очиститель ковров и велюра - FL054 ..... 4	4
Очиститель кожи с кондиционером - FL055 ..... 4	4
• <b>Полироли и очистители пластика</b> ..... 5	5
Полироль пластика (Аэрозоль. Отдушка яблоко) - FL010 ..... 5	5
Полироль пластика (Аэрозоль. Отдушка сосна) - FL011 ..... 5	5
Полироль пластика (Аэрозоль. Отдушка апельсин) - FL012 ..... 5	5
Полироль пластика - FL077 ..... 5	5

## Средства для ухода за кузовом и наружными поверхностями автомобиля ..... 6

• <b>Очистители стёкол</b> ..... 6	6
Ароматизированный концентрат омывателя автомобильных стекол - FL109 ..... 6	6
Омыватель стекол (концентрат) - FL073 ..... 6	6
Очиститель стекол с антистатическим эффектом (аэрозоль) - FL014 ..... 6	6
Очиститель стекол с эффектом антизапотевателя - FL048 ..... 7	7
Антизапотеватель - FL111 ..... 7	7
Антидождь - FL112 ..... 7	7
• <b>Автошампуни</b> ..... 8	8
Автошампунь с полирующим эффектом - FL044 ..... 8	8
Автошампунь с полиролью - FL045 ..... 8	8
Активная пена для бесконтактной мойки (аэрозоль) - FL029 ..... 9	9
Активная пена для бесконтактной мойки (1л) - FL030 ..... 9	9
Активная пена для бесконтактной мойки (2л) - FL031 ..... 9	9
Активная пена для бесконтактной мойки (5л) - FL032 ..... 9	9
Активная пена для бесконтактной мойки (10л) - FL072 ..... 9	9
• <b>Полироли кузова</b> ..... 10	10
Полироль кузова с воском - FL046 ..... 10	10
Полироль-восстановитель черного цвета пластика и винила - FL050 ..... 10	10
• <b>Очистители шин и дисков</b> ..... 11	11
Очиститель шин пенный - FL063 ..... 11	11
Защита и блеск покрышек (аэрозоль) - FL064 ..... 11	11
Очиститель колесных дисков - FL051 ..... 12	12
• <b>Очистители битумных пятен и следов насекомых</b> ..... 12	12
Очиститель битумных и масляных пятен (аэрозоль) - FL015 ..... 12	12
Очиститель следов насекомых и древесных почек - FL053 ..... 12	12

## Влажные салфетки ..... 13

Влажные салфетки для очистки стекол - FL100 ..... 13	13
Влажные салфетки для приборной панели - FL101 ..... 13	13
Влажные салфетки для рук - FL102 ..... 13	13
Влажные салфетки для ухода за кожей салона автомобиля - FL104 ..... 14	14

## Наборы FILL Inn ..... 14

Набор для полировки кузова - FL078 ..... 14	14
Набор для полировки пластика - FL079 ..... 14	14
Набор для очистки стекол - FL080 ..... 15	15
Набор для мойки - FL081 ..... 15	15

## Средства для рабочих систем автомобиля ..... 16

• <b>Антифризы</b> ..... 16	16
Антифриз красный готовый (4кг) - FL038 ..... 16	16
Антифриз красный готовый (1кг) - FL037 ..... 16	16
Антифриз зеленый готовый (4кг) - FL036 ..... 16	16
Антифриз зеленый готовый (1кг) - FL035 ..... 16	16
Антифриз голубой готовый (4кг) - FL034 ..... 16	16
Антифриз голубой готовый (1кг) - FL033 ..... 16	16
• <b>Средства для системы охлаждения</b> ..... 17	17
Герметик системы охлаждения - FL021 ..... 17	17
Промывка системы охлаждения (концентрат) - FL022 ..... 17	17
• <b>Промывка двигателя</b> ..... 18	18
Промывка двигателя 5 минут (концентрат) - FL017 ..... 18	18
• <b>Топливные присадки</b> ..... 18	18
Очиститель форсунок для дизеля - FL059 ..... 18	18
Очиститель топливной системы. Дизель - FL062 ..... 19	19
Очиститель инжекторов и клапанов - FL060 ..... 19	19
Очиститель топливной системы - FL061 ..... 20	20
Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы - FL058 ..... 20	20

<b>• Сервисные продукты .....</b>	<b>21</b>
Очиститель двигателя (аэрозоль) - FL016 .....	21
Очиститель тормозных дисков (аэрозоль) - FL018 .....	21
Очиститель карбюратора (аэрозоль) - FL056 .....	22
Масло лубрикаторное для пневматического инструмента - FL103 .....	22
Очиститель внешней поверхности двигателя (пенный) - FL070 .....	23
Очиститель контактов - FL067 .....	23
Осушитель проводов (Электропротектор – вытеснитель влаги) - FL068 .....	23
<b>Смазки .....</b>	<b>24</b>
Силиконовая смазка (аэрозоль) - FL025 .....	24
Силиконовая смазка - FL024 .....	24
Универсальная литиевая смазка (аэрозоль) - FL026 .....	25
Проникающая смазка (аэрозоль). Супер растворитель ржавчины - FL027 .....	25
Термоключ. Проникающая смазка с эффектом заморозки - FL069 .....	25
<b>Антикоррозионные средства .....</b>	<b>26</b>
Резино-битумная мастика (аэрозоль) - FL019 .....	26
Мовиль (аэрозоль) - FL020 .....	26
Антигравий чёрный с шагренью (Защита от коррозии и сколов) - FL115 .....	26
Антигравий серый с шагренью (Защита от коррозии и сколов) - FL116 .....	26
<b>Сезонные продукты .....</b>	<b>27</b>
Размораживатель замков с силиконом - FL092 .....	27
Размораживатель замков с силиконом (аэрозоль) - FL042 .....	27
Очиститель стекол, фар и зеркал (зимний) - FL049 .....	27
Размораживатель стекол и замков (аэрозоль) - FL091 .....	27
Быстрый старт (аэрозоль) - FL093 .....	27
Антигель дизель - FL090 .....	28
Стеклоочиститель автомобильный зимний -20°C - FL088 .....	28

## ОЧИСТИТЕЛИ САЛОНА

### FOAM CLEANER

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА (аэрозоль)

600 мл – Арт. FL023

650 мл – Арт. FL052

1000 мл – Арт. FL047

Предназначен для удаления разнообразных загрязнений и пятен с изделий из ткани, велюра, ковровых покрытий различных фактур, натуральной и искусственной кожи, пластика, керамики. Очиститель FILL Inn удаляет большинство свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, жировых загрязнений, губной помады, машинного масла и т.д. Благодаря своему уникальному свойству вытягивать на поверхность застарелые и глубоко въевшиеся загрязнения позволяет быстро и эффективно осуществлять чистку необходимых поверхностей без особых усилий. Удаляет неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля. Придает материалам антистатические свойства. Применяется для очистки всего интерьера автомобиля.

Подходит для использования в быту: для чистки бытовых устройств, кухонного пластика, ванн и раковин, керамической плитки, окрашенных поверхностей, дерева, облицовки стен.

FL023 изготовлен в Германии.



### CARPET & VELOUR CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА  
(Пенный. Аэрозоль)

520 мл – Арт. FL013

Аккуратно очищает все типы тканевых и велюровых покрытий салона автомобиля. Удаляет пятна масла, жира, чернил, губной помады, жевательной резинки, сладостей и другие трудно выводимые загрязнения благодаря высокоэффективному поверхностно-активным компонентам нового поколения, входящим в состав средства. Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности, не впитывается и не стекает, что позволяет очистить сиденья, обивку дверей и потолка, ковровые покрытия. Восстанавливает цвет ткани, обеспечивает защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей. Нейтрализует неприятные запахи. Освежает и ароматизирует воздух.

Подходит для использования в быту.

## СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ



### CARPET & UPHOLSTERY CLEANER ХИМЧИСТКА ОБИВКИ. ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА

400 мл – Арт. FL054

Эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи благодаря улучшенной пенной формуле. Выводит пятна и восстанавливает утерянный цвет, расправляет примявшийся ворс. Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности, не впитывается и не стекает, что позволяет очистить сиденья, обивку дверей и потолка, ковровые покрытия. Освежает и ароматизирует воздух.

### LEATHER CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

400 мл – Арт. FL055

Бережно и эффективно очищает и кондиционирует кожаную обивку салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаные вещи, используемые в быту. Подходит для всех видов гладкой кожи. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не повреждая структуру поверхности. Благодаря натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам средство придаёт коже мягкость и эластичность, защищает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную насыщенность цвета. Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом новой кожи.

Средство может применяться для очистки и кондиционирования винила и пластика, а также в быту: для обработки сумок, обуви, кожаной мебели и т.д.



### НУЖНО ЗНАТЬ!



Не следует приступать к чистке кожаной обивки, если она разогрета на солнце, т. к. оптимальная температура применения химических чистящих средств составляет +15 +25° С.

После чистки сиденье просушивается, а затем обрабатывается средством, повышающим влаго- и грязеотталкивающие свойства кожного покрытия. Так как передние кресла эксплуатируются более интенсивно, наносить на них средство рекомендуется дважды с интервалом в 30 минут. Проведение такой процедуры раз в полгода обеспечит кожаному покрытию хорошую защиту.

## ПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКА

### PLASTIC POLISH

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (аэрозоль)

335 мл - Отдушка Яблоко /Арт. FL010

335 мл - Отдушка Сосна /Арт. FL011

335 мл - Отдушка Апельсин /Арт. FL012

Мягко и бережно очищает, придает обновленный вид приборной панели и пластиковым деталям автомобиля. Благодаря наличию смеси натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец пластиковых поверхностей. Создает защитный слой. Предохраняет пластиковые детали от выцветания, царапин и сухости. Обладает антистатическим эффектом, предотвращает оседание пыли на поверхности. Имеет устойчивый приятный аромат.

Подходит для использования в быту: для обработки сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий.



### PLASTIC POLISH

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

400 мл - Арт. FL077

Благодаря уникальному составу восковой эмульсии обновляет любые пластиковые и резиновые поверхности автомобиля, такие как приборная доска, центральная консоль, молдинги, бампер, шины и т.д. Придает всем обработанным поверхностям благородную матовость. Не оставляет жирного блеска. Защищает резину и пластик от старения и растрескивания. Обладает антистатическим эффектом, предотвращает оседание пыли на поверхности. Имеет устойчивый приятный аромат.



### НУЖНО ЗНАТЬ!



Рекомендации по применению полиролей, как правило, схожи. Средство либо разбрызгивается на пластик, а потом растирается мягкой салфеткой, либо наносится на салфетку и также растирается. Последний способ значительно экономнее, хотя требует больше времени.

# СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ

## ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

### WINDSHIELD WASHER TABLETS АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ОМЫВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

Арт. FL109

Превращает воду и незамерзающие жидкости в специальное моющее средство. Эффективно удаляет масляно-жировую пленку и следы насекомых с лобового стекла и фар автомобиля. Не оставляет разводов. Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя, повышая уровень безопасности управления автомобилем. Не наносит вреда резиновым, металлическим частям и лакокрасочному покрытию автомобиля. Имеет приятный аромат зеленого яблока. В зимнее время при добавлении в незамерзающую жидкость устраняет неприятный запах и повышает ее моющую способность.

### WINDSHIELD washer fluid concentrated ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ (концентрат)

400 мл – Арт. FL073

Эффективно очищает стекла автомобиля от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов. Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя, повышая уровень безопасности управления автомобилем. Не наносит вреда резиновым, металлическим частям и лакокрасочному покрытию автомобиля. Имеет приятный аромат зеленого яблока.

1 флакон концентрата = 8 литров готовой жидкости



### GLASS CLEANER WITH ANTISTATIC EFFECT ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ (аэрозоль)

335 мл – Арт. FL014

Быстро удаляет со стекол, фар, зеркал и хромированных деталей автомобиля дорожную грязь, следы от насекомых, излишки полироли и другие специфические загрязнения, не оставляя разводов и царапин. Улучшает видимость. Эффективно очищает стойкий табачный налет и пыль на внутренних поверхностях стекол салона. Создает на поверхности тончайший антистатический слой, который препятствует образованию загрязнений. Активная пена способствует удержанию продукта на вертикальной поверхности благодаря специальной формуле состава, которая предотвращает испарение и содержит фиксирующие компоненты. Продукт безопасен для тонированных стекол. Не содержит аммиака. Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Подходит для использования в быту: для очистки стекол, зеркал, хрустала и керамической плитки.



# СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ

## GLASS CLEANER WITH ANTI-FOG EFFECT ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ С ЭФФЕКТОМ АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЯ

400 мл – Арт. FL048

Быстро удаляет со стекол, фар, зеркал и хромированных деталей автомобиля дорожную грязь, следы от насекомых, излишки полироли и другие специфические загрязнения, не оставляя разводов и царапин. Улучшает видимость. Эффективно очищает стойкий табачный налет и пыль на внутренних поверхностях стекол салона. Создает на внутренней поверхности тончайшую пленку, которая препятствует запотеванию стекол. Продукт безопасен для тонированных стекол. Не содержит аммиака. Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Подходит для использования в быту: для очистки стекол, зеркал, хрусталя и керамической плитки.



## ANTI FOG АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

400 мл – Арт. FL111

Предотвращает запотевание стекол автомобиля (в том числе, стекло с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения. При значительных перепадах температур в течение продолжительного времени сохраняет эффект кристалльной прозрачности. Не влияет на преломляющую способность стекла, исключает возникновение искажений. Не оставляет разводов.

Может использоваться для предотвращения запотевания витрин, оконных стекол, зеркал.

## INVISIBLE WIPERS АНТИДОЖДЬ

400 мл – Арт. FL112

Безупречно очищает лобовое стекло от грязевых пятен и разводов, делает процесс вождения более безопасным. Создает на стекле защитную пленку. Дождь, снег и грязь не удерживаются на поверхности стекла и уносятся встречным потоком воздуха. При скорости 60 км/ч и выше стеклоочистители, практически, не нужны.

Применение Антидождя FILL Inn продлевает срок службы щеток стеклоочистителя и предотвращает механический износ стекол.



# СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ

## АВТОШАМПУНИ

### CAR WASH LUXE POLISHING EFFECT АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



400 мл – Арт. FL044

Бережно и эффективно, благодаря высококонцентрированной смеси поверхностно-активных компонентов, удаляет пятна бензина, масла, жира, следы насекомых, дорожную пыль, смолу с кузова автомобиля.

Шампунь хорошо разводится в горячей и холодной воде, образуя обильную пену. Легко смывается водой, не оставляя разводов и пятен на поверхности. Постоянное применение шампуня позволяет надолго сохранить блеск лакокрасочного покрытия.

Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Все компоненты шампуня являются полностью биоразлагаемыми.

### WASH & WAX АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРОЛЬЮ

400 мл – Арт. FL045

Бережно и эффективно, благодаря высококонцентрированной смеси поверхностно-активных компонентов, удаляет пятна бензина, масла, жира, следы насекомых, дорожную пыль, смолу с кузова автомобиля. Входящая в состав полимерная композиция надежно защищает лакокрасочное покрытие от агрессивного воздействия окружающей среды, обеспечивает отталкивание воды, грязи и снега, предотвращает процесс коррозии. Шампунь с полиролью FILL Inn позволяет надолго сохранить лакокрасочное покрытие и предотвращает его выцветание, защищая поверхность тончайшей силиконовой пленкой, придающей покрытию блеск и антистатические свойства. Легко смывается водой, не оставляя разводов и пятен.

Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла.



**Вы спрашиваете:** Нужно ли смачивать кузов автомобиля перед тем, как использовать активную пену?



**Мы отвечаем:** При любой мойке с помощью бесконтактного шампуня требуется предварительно смочить автомобиль водой. Хотя бы для того, чтобы смыть рыхлую грязь. Смачивание водой повышает эффективность дальнейшего мытья с использованием любых средств.

# СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ

## ACTIVE FOAM

### АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL029

Бережно и эффективно удаляет все виды загрязнений с наружной поверхности автомобиля: битумные пятна, смолу, следы от насекомых, дорожную пыль, копоть и грязь за счет уникального комплекса НПАВ (неионогенных поверхностно-активных веществ). Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности. Сохраняет блеск лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает его от вредного воздействия окружающей среды. Идеально подходит для мойки автомобилей, эксплуатирующихся зимой в городских условиях. Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Упаковка в аэрозольном баллоне позволяет быстро и удобно нанести состав на кузов без использования пеногенератора и пенокомплекта.

Один баллон активной пены рассчитан на одну-две мойки легкового автомобиля.



## ACTIVE FOAM

### АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

1л – Арт. FL030 / 2л – Арт. FL031

5л – Арт. FL032 / 10л – Арт. FL072

Активная пена бережно и эффективно удаляет все виды загрязнений с наружной поверхности автомобиля: битумные пятна, смолу, следы от насекомых, дорожную пыль, копоть и грязь. Идеально подходит для мойки автомобилей, эксплуатирующихся зимой в городских условиях.

Основа продукта - ПАВ (НПАВ). Неионогенные ПАВ не создают ионы в водных растворах и, следовательно, обладают важными преимуществами: они абсолютно невосприимчивы к жесткости воды, демонстрируют высокую эффективность даже при низких концентрациях и низких температурах.

Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Подходит как для профессиональных автомоек (в том числе и тоннельных), так и для применения с использованием бытовых мини-моек.



## ПОЛИРОЛИ КУЗОВА

### CAR WAX

#### ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С ВОСКОМ



400 мл – Арт. FL046

Улучшает внешний вид автомобиля, обеспечивает долговременную защиту лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур, атмосферных осадков). Благодаря уникально подобранному составу, в который входит натуральный воск карнаубы и синтетические полимеры, скрывает мелкие царапины и устраняет разводы, придает кузову автомобиля превосходный бриллиантовый блеск.

## BACK-to-BLACK SHINE

### ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ПЛАСТИКА И ВИНИЛА

400 мл – Арт. FL050

Обновляет и защищает внешние пластиковые, виниловые и резиновые детали автомобиля. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях, подходит для бамперов, декоративных молдингов, пластиковых деталей зеркал, шин. Защищает обрабатываемые поверхности от окисления и выгорания, скрывает царапины и микротрещины, делает выгоревший цвет глубже и богаче. Продлевает срок службы покрышек и бамперов.



### НУЖНО ЗНАТЬ!



- Не делайте полировку в пыльных и ветреных местах! От только что нанесенной полироли не будет толка, ведь она тут же соберет на себя всю мелкую пыль, принесенную погодой.
- Машина не должна находиться под прямыми солнечными лучами, её корпус не должен быть разогрет. Использование полироля на нагретых поверхностях приведёт к разводам и пятнам.
- Не нужно наносить полироль после каждой мойки. Обычно защитный слой держится на машине более месяца.

## ОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВ

### TIRE FOAM

#### ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ

400 мл – Арт. FL063

Благодаря обильной пене бережно и эффективно очищает накопившиеся загрязнения, растворяет пыль и въевшуюся грязь на поверхности резины. Предохраняет от растрескивания и старения шины автомобиля. Защитная грязеотталкивающая полимерная пленка обеспечивает обрабатываемой поверхности ухоженный вид новых покрышек. Предохраняет резину от разрушения ультрафиолетом и агрессивными веществами: солью и кислотными осадками. Не требует мойки после применения.

Может применяться для защиты и улучшения внешнего вида резиновых и пластиковых элементов отделки кузова – защитных панелей, уплотнителей, молдингов. Состав очистителя безопасен для колесных дисков и колпаков.



### TIRE SHINE

#### ЗАЩИТА И БЛЕСК ПОКРЫШЕК (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL064

Эффективно защищает покрышки и молдинги, улучшает их внешний вид. Состав не является пенным очистителем. Придает покрышкам интенсивный блеск «мокрых шин» и устраняет мелкие дефекты поверхностей. Образует защитную антистатическую грязеотталкивающую полимерную пленку. Мойка покрышек после применения средства не требуется. Обработанные колеса меньше загрязняются и реже нуждаются в мойке.

Средство восстанавливает структуру поверхности резины благодаря входящим в состав силиконам, которые проникают в микротрещины и останавливают их развитие. Специальные фильтры, входящие в состав продукта защищают покрытие от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Идеально подходит для консервации покрышек при длительном хранении в межсезонье. При использовании данного средства покрышки прослужат не один сезон.

Содержимого баллона 520 мл хватит на обработку не менее 20 покрышек R14.

# СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ



## WHEEL CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

400 мл – Арт. FL051

Эффективно очищает колесные диски от тормозной пыли, дорожной грязи, следов насекомых и битума, пятен масла и смазок. Возвращает дискам блеск и обновленный вид. Содержит специальные компоненты, удаляющие грязь из микротрещин. Создает на поверхности диска особую пленку, которая обладает антикоррозионными свойствами. Успешно очищает колеса из алюминиевых сплавов, магния, титана и не повреждает их пластиковую отделку.

## ОЧИСТИТЕЛИ БИТУМНЫХ И МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН

### TAR REMOVER ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ И МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН (АЭРОЗОЛЬ)

335 мл – Арт. FL015

### INSECT REMOVER ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ И ДРЕВЕСНЫХ ПОЧЕК

400 мл – Арт. FL053

Очищают следы древесных почек и смол, следы насекомых, битумных пятен, гудрона и других трудно удаляемых загрязнений с кузова, стекол, фар, решетки радиатора, бампера и хромированных деталей автомобиля. Удаляют невидимые очаги загрязнений из пор и микротрещин. Не требуют приложения дополнительных усилий благодаря входящим в состав поверхностно-активным компонентам, расщепляющим органические соединения. Легко эмульгируются водой и смываются, не оставляя жирных пятен.

FL053 имеет приятный аромат зеленого яблока.



## ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

### GLASS WIPES

#### ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ

25 шт. – Арт. FL100

Аккуратно и мягко очищают автомобильные стекла, зеркала, фары и другие стеклянные поверхности от дорожной грязи и пыли, следов насекомых и других специфических загрязнений. Эффективно удаляют стойкий табачный налет на внутренних поверхностях стекол салона. Не оставляют ворса, улучшают видимость. Салфетки можно применять для очистки тонированных стекол.

Подходят для использования в быту: для очистки стекол, зеркал, хрусталя и керамической плитки.



### DASH BOARD WIPES

#### ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

25 шт. – Арт. FL101

Аккуратно и мягко очищают любые пластиковые детали салона автомобиля: приборную панель, декоративные пластиковые элементы салона, панели магнитолы, а также кожу. Восстанавливают глянец пластиковых поверхностей, создают защитный слой. Предохраняют пластиковые и кожаные детали от выцветания, царапин и сухости. Обладают антистатическим эффектом, предотвращают оседание пыли на поверхности. Имеют устойчивый приятный аромат.

Подходят для использования в быту: для обработки сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий.

### WIPES FOR HAND

#### ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК

25 шт. – Арт. FL102

Мягко, но эффективно очищают кожу рук от сильных загрязнений: бензин, мазут, гудрон, машинное масло и пр. Комплекс входящих в состав натуральных масел освежает и смягчает кожу рук, предохраняя от возникновения раздражения.

Прекрасное средство гигиены в дорожных условиях и на даче, при отсутствии воды и мыла.



# ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ И НАБОРЫ FILL INN



## LEATHER WIPES

### ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

25 шт. – Арт. FL104

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала бережно и мягко ухаживают за кожаными поверхностями салона автомобиля. Очищают, предохраняют изделия из кожи от выцветания и царапин, предотвращают старение. Придают приятный блеск. Обладают антистатическим эффектом, предотвращают оседание пыли на поверхности.

Подходят для очистки кожи всех цветов. Имеют стойкий приятный запах.

## НАБОРЫ FILL INN

### SET OF TOOLS FOR BODY POLISHING НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КУЗОВА

4 пр. – Арт. FL078

**Состав набора:**

Полироль кузова FL046 (стр. 10);  
Губка поролоновая двуслойная;  
Салфетка из микрофибры;  
Косметичка.



### SET OF TOOLS FOR PLASTIC POLISHING НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПЛАСТИКА

4 пр. – Арт. FL079

**Состав набора:**

Полироль пластика FL077 (стр. 5);  
Губка полировочная без пропитки;  
Салфетка из микрофибры;  
Косметичка.



# ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ И НАБОРЫ FILL INN

## SET OF TOOLS FOR GLASS CLEARING НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ

3 пр. – Арт. FL080

**Состав набора:**

Очиститель стекла с эффектом антизапотевателя FL048 (стр. 7);  
Салфетки нетканые для стекол, 3 шт.;  
Косметичка.



## SET OF TOOLS FOR WASHING НАБОР ДЛЯ МОЙКИ

4 пр. – Арт. FL081

**Состав набора:**

Шампунь с полирующим эффектом FL044 (стр. 8);  
Губка поролоновая для мытья 17x10x5,5 см;  
Салфетка из микрофибры;  
Косметичка.



### ЭТО ИНТЕРЕСНО!



В том случае, когда ваши стеклоочистители перестали хорошо очищать лобовое стекло автомобиля, не спешите выбрасывать их и покупать новые щетки. Часто бывает, что в процессе эксплуатации на щетках образуется химический налет, который не дает им достаточно хорошо очищать поверхность лобового стекла. Этот налет можно легко удалить с помощью спирта и бритвенного лезвия. Если же этот способ не помог, то тогда лучше заменить щетки на новые.

## АНТИФРИЗЫ

**Антифризы FILL Inn снабжены оптимальным пакетом присадок, которые:**

- предохраняют двигатель от перегрева и размораживания;
- предотвращают коррозию стальных, чугунных, медных, латунных и алюминиевых поверхностей;
- не оказывают вредного воздействия на резину, пластмассу и лакокрасочные покрытия;
- препятствуют отложению накипи на внутренних поверхностях системы охлаждения, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима, обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса;
- обеспечивают надежную смазку сальника водяного насоса;
- препятствуют кавитации и пенообразованию.

Предназначены для использования в системах охлаждения двигателей всех марок отечественных и иностранных автомобилей, а также в бытовых системах охлаждения (отопления)

Эффект свечения у Зелёного и Красного антифризов позволяет быстро обнаружить место утечки (под ультрафиолетом).

## ANTIFREEZE

### АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ ГОТОВЫЙ

**1 кг – Арт. FL037 / 4 кг – Арт. FL038**

Антифриз изготовлен по рецептуре «CHELSEA LONG LIFE antifreeze - 40». Не содержит в составе буферобразующих солей (буры), поэтому имеет низкое значение щелочности, что обеспечивает более длительный срок эксплуатации – 5 лет или 250 тыс. км пробега.

Совместим со всеми современными охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля и органических ингибиторов коррозии.



## ANTIFREEZE

### АНТИФРИЗ ГОЛУБОЙ/ ЗЕЛЕНЫЙ ГОТОВЫЙ

**1 кг – Арт. FL033 / 4 кг – Арт. FL034**

**1 кг – Арт. FL035 / 4 кг – Арт. FL036**

Антифризы изготовлены по рецептуре «CHELSEA antifreeze -40». Срок службы антифризов - 3 года или 100 тыс. км пробега.

Совместимы со всеми современными охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля (кроме антифриза, изготовленного по карбоксилатной технологии).



## СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



### RADIATOR SEALER ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

354 мл – Арт. FL021

Быстро и надежно устраняет и предотвращает протечки в системе охлаждения двигателя. Эффективно заполняет и герметизирует повреждения, не образует комков, легко смешивается с любым типом охлаждающей жидкости, в том числе, с водой. Попадая в трещины, полимеризуется на воздухе, образуя эластичную пробку, которая удерживается за счет шероховатости стенок трещины. Не забивает трубки радиатора, отвердевает только в местах течи. Укрепляет ранее отремонтированные участки. Предотвращает коррозию благодаря входящим в состав средства присадкам.

Может использоваться в любых типах радиаторов при температурах от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

### RADIATOR FLUSH CONCENTRATED ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (концентрат)

354 мл – Арт. FL022

Промывка FILL Inn восстанавливает эффективность работы системы охлаждения. Быстро и надежно удаляет следы коррозии, накипь, масляные отложения и нефтепродукты, которые приводят к нарушениям в работе системы охлаждения двигателя. Устраняет локальные зоны перегрева. Восстанавливает циркуляцию охлаждающей жидкости. Предохраняет сальник помпы от износа.

Может использоваться в любых типах радиаторов.

1 банка промывки рассчитана для использования в системах охлаждения объемом до 10 литров.

Время действия 10-15 минут.



### НУЖНО ЗНАТЬ!



**Чтобы избежать дорогостоящего ремонта системы охлаждения, необходимо следовать этим правилам:**

• постоянно следите за датчиками температуры;

- меняйте охлаждающую жидкость своевременно (раз в 3 года или через каждые 100 000 километров пробега), при этом используйте лишь качественный антифриз;
- раз в год обязательно проверяйте состояние приводных ремней, контролируйте отсутствие утечек;
- каждую весну продувайте радиатор охлаждения.

## ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

### MOTOR FLUSH

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 5 МИНУТ  
(концентрат)

463 гр. – Арт. FL017

Концентрированное средство для бережной очистки внутренних поверхностей двигателя. Содержит мощный моюще-диспергирующий комплекс, благодаря которому эффективно удаляет нагар, шлаки и отложения смол из каналов системы смазки и внутренних полостей. Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец. Улучшает циркуляцию масла. Увеличивает ресурс нового масла, продлевает срок службы двигателя. Безопасно для всех видов сальников и прокладок.

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Совместима со всеми типами моторных масел.



## ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ

### DIESEL JET CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

335 мл – Арт. FL059



Благодаря своей эксклюзивной формуле мягко и эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей от нагара и смолистых отложений. Восстанавливает форму факела распыла топлива и динамику его сгорания, очищая даже самые загрязненные распылители форсунок, связывает воду, предотвращая процессы коррозии и обледенения. Ощутимо улучшает динамику автомобиля, приемистость и мощность двигателя. Снижает вредные выбросы и дымление двигателя. Останавливает детонацию и неровности холостого хода.

1 флакон средства рассчитан на 70-80 литров топлива.

**?** **Вы спрашиваете:** На какой основе сделан очиститель FL017, и можно ли им пользоваться при каждой замене масла (10 000 км)?



Пятиминутная промывка FL017 сделана на основе нефтяных дистиллятов с добавлением мощных и диспергирующих добавок. Совместима со всеми типами моторного масла. Рекомендована к использованию при каждой смене моторного масла.



## TOTAL FUEL SYSTEM CLEANER DIESEL ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. ДИЗЕЛЬ

**335 мл – Арт. FL062**

Мягко и эффективно очищает топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощность, снижает вредные выбросы. Препятствует образованию ржавчины и коррозии топливной системы. Улучшает запуск двигателя в холодную погоду. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода.

Использование очистителя топливной системы FILL Inn Дизель в любых дизельных двигателях обеспечивает снижение содержания угарного газа и окиси азота в выхлопных газах. Регулярное использование продукта увеличивает срок службы двигателя.

1 флакон средства рассчитан на 70-80 литров топлива.

## INJECTOR & VALVE CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ

**335 мл – Арт. FL060**

Эффективно и быстро очищает топливную систему инжекторных двигателей: бензобак, бензопровод, инжекторные форсунки, впускные клапана. Благодаря входящему в состав уникальному комплексу моющих присадок безопасно удаляет углеродистые отложения. Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода. Применение средства способствует повышению мощности двигателя, облегчению пуска двигателя и уменьшению расхода топлива.

Использование очистителя обеспечивает снижение содержания угарного газа и окиси азота в выхлопных газах. Средство не оказывает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы.

1 флакон средства рассчитан на 40-60 литров топлива.



**Вы спрашиваете:** Какие изменения происходят в работе инжекторного двигателя при заливке в бензобак (40 литров) очистителя инжекторов и клапанов FILL Inn (335мл)?



**Мы отвечаем:** Применение комплексного очистителя инжекторов и клапанов FL060 вне зависимости от модели бензинового двигателя способствует повышению мощности двигателя, облегчает пуск двигателя и уменьшает расход топлива. Для поддержания топливной системы в рабочем состоянии рекомендуется использовать очиститель FILL Inn каждые 5000 км.

## TOTAL FUEL SYSTEM CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

335 мл – Арт. FL061

Мягко и эффективно очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность, снижает вредные выбросы. Восстанавливает эффективность работы карбюратора. Препятствует образованию ржавчины и коррозии топливной системы.

Использование очистителя топливной системы FILL Inn в любых бензиновых двигателях обеспечивает снижение содержания угарного газа и окиси азота в выхлопных газах. Средство не оказывает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы.

Применяется для карбюраторных и инжекторных двигателей.

1 флакон средства рассчитан на 40-60 литров топлива.



## WATER REMOVER ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

335 мл – Арт. FL058

Мягко и эффективно дезактивирует свободную и растворенную в топливе воду. Концентрированное средство успешно борется с образованием льда во всех его проявлениях, удаляет из топливной системы грязь и конденсат, растворяет нагар и смолистые отложения. Устраняет перебои в работе двигателя, облегчает «холодный пуск» двигателя.

Средство может применяться круглогодично. Осенью и зимой оно предотвращает промерзание, весной и летом – удаляет конденсат. Подходит для всех видов топлива.

1 флакон средства рассчитан на 40-60 литров топлива.



**Вы спрашиваете:** Можно ли использовать очистители 71060, 71061 и средство 71017 для мотоциклов?



**Мы отвечаем:** Если двигатель у мотоцикла 2-х тактный, масло перемешивается с бензином, образуя рабочую смесь, то применять данные присадки нельзя. На определённых видах мотоциклов (например, с 4-х тактными двигателями) препараты можно применять. Но, в любом случае, лучше проконсультироваться с производителем техники.

## СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

### ENGINE DEGREASER

#### ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL016



Устраняет любые загрязнения, включая смолистые отложения, с наружной поверхности двигателя и навесного оборудования. Благодаря улучшенной моющей формуле состава разрушается структура загрязнений, и они легко удаляются с очищаемой поверхности. Регулярное применение состава нормализует процесс теплообмена и предотвращает разрушение электропроводки в моторном отсеке агрессивными средами, защищает от опасности возникновения пожара.

Подходит для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования. Может использоваться для обезжиривания деталей при ремонте.

### BRAKE & PARTS CLEANER

#### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL018

Быстро и эффективно очищает тормозные колодки, барабаны, диски, цилиндры, компоненты ABS и другие детали тормозных систем любых типов, а также элементы сцепления. Удаляет тормозную пыль, нагар, маслянистую дорожную грязь, в том числе, застарелую. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. После применения средства тормоза работают плавно и надежно.

Может использоваться в качестве универсального обезжиривающего средства при ремонте двигателей и других агрегатов, а также для очистки разъемов электропроводки.



**Вы спрашиваете:** Когда пора менять тормозные колодки?



**Мы отвечаем:** Вы должны помнить, что заменять колодки необходимо как можно чаще. Лучше использовать золотое правило: при сезонной смене резины обязательно проверять толщину фрикционной накладки.

Если на основе контакта имеются радиальные или продольные канавки, значит, колодки нужно менять.

## CHOKE & CARBURETOR CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL056

Эффективно и безопасно растворяет и смывает грязь, смолы, сажу и углеродистые отложения с наружных и внутренних частей карбюратора. Очищает дроссельные заслонки, воздушные и топливные жиклёры, ЭПХХ и его систему, механизм привода дроссельных заслонок, каналы карбюратора. Помогает пройти измерительный тест на токсичность отработанных газов, повышает качество смесеобразования и стабилизирует работу двигателя. Без разборки восстанавливает исходные характеристики карбюратора, позволяет отрегулировать карбюратор для достижения оптимальной экономичности.



## LUBRICATION OIL МАСЛО ЛУБРИКАТОРНОЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

520 мл – Арт. FL103

Безфенольное лубрикаторное масло FL103 синтезировано из глубокоочищенных минеральных масел с учетом особенностей эксплуатации в условиях повышенной интенсивности и в большом температурном диапазоне. Противозадирные, антикоррозионные и адгезионные добавки, входящие в состав масла, обеспечивают прочную смазывающую пленку, предотвращающую образование коррозии на металлических деталях, снижающую износ трущихся поверхностей. Масло связывает и отводит взвешенные частицы продуктов износа, загрязнений и влаги из рабочей зоны пневматического двигателя.

**?** Вы спрашиваете: Как и с какой периодичностью производить смазку пневматического инструмента?



**Мы отвечаем:** Самый простой способ смазки - это каждую смену закапывать 2-5 капель специального масла во входной штуцер инструмента.



## ENGINE SURFACE CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (пенный)

520 мл – Арт. FL070

Устраняет любые загрязнения, включая смолистые отложения, с наружной поверхности двигателя и навесного оборудования. Благодаря улучшенной моющей пенной формуле состава разрушается структура загрязнений, и они легко удаляются с очищаемой поверхности. Регулярное применение состава нормализует процесс теплообмена и предотвращает разрушение электропроводки в моторном отсеке агрессивными средами, защищает от опасности возникновения пожара.

## CONTACT CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ

335 мл – Арт. FL067

Быстро и эффективно очищает контакты элементов электрооборудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и видеотехники, а также других электроприборов и устройств. Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло, жир, продукты коррозии и влагу. Применяется для обслуживания конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерные соединения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны и т.д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Испаряется, не оставляя остатка.



## WIRE DRYER ОСУШИТЕЛЬ ПРОВОДОВ (ЭЛЕКТРОПРОТЕКТОР – ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ)

335 мл – Арт. FL068

Быстро и эффективно вытесняет влагу с высоковольтных проводов системы зажигания, крышки трамблера, катушки зажигания и контактов автомобиля. Предотвращает неустойчивую работу двигателя при высокой влажности воздуха и низких температурах. Обладает высокой проникающей способностью. Образует на поверхности сплошную стойкую водоотталкивающую пленку, защищающую резиновые и пластиковые изоляционные материалы от старения и утечки высоковольтного напряжения. Не вымывается водой, сохраняет эластичность пластиковых и резиновых изоляторов. Безопасен для лакокрасочных покрытий.



СМАЗКИ

SILICONE LUBRICANT

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (аэрозоль)



335 мл – Арт. FL025

Бережно смазывает трущиеся части механизмов, резиновые уплотнители, провода, клеммы аккумулятора. Устраняет неприятные скрипы. Профессиональная концентрированная формула продукта, в состав которой включен растворитель, быстро образует на поверхности сплошной полимерный слой силикона. Благодаря этому средство придает поверхности водоотталкивающие свойства в широком интервале рабочих температур. Не вымывается водой. Помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур. Предотвращает замерзание замков. Надежно предохраняет систему зажигания от попадания воды.

SILICONE LUBRICANT

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (ролик)

50 мл – Арт. FL024

Применяется для обработки резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота автомобиля. Предотвращает их примерзание, старение и растрескивание. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование средства.

Регулярное применение силиконовой смазки восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнителей пластиковых окон.



**Вы спрашиваете:** Можно ли силиконовую смазку FL025 наносить на кузов авто вместо полиролей? Вреда кузову не будет?



**Мы отвечаем:** Наносить на кузов силиконовую смазку FL025 категорически нельзя, так как данная смазка не обладает компонентами, необходимыми для защиты кузова от воздействия внешней агрессивной среды.

## LITHIUM GREASE

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА (аэрозоль)

**335 мл – Арт. FL026**

Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от коррозии при любой погоде. Предохраняет детали крепежа и контакты от конденсации влаги при перепаде температур, а также от возникновения очагов коррозии при воздействии дорожной соли. Идеально подходит для смазки дверных замков и петель в автомобиле.

Для удобства применения баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой.



## PENETRATING LUBRICANT

### ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА (аэрозоль). СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

**335 мл – Арт. FL027**

Смазывает любые трущиеся детали, возвращает подвижность проржавевшим соединениям. Образует покрытие, предохраняющее от повторного появления ржавчины. Надежно защищает от коррозии, пригорания и окисления. Облегчает демонтаж механических узлов и резьбовых соединений. Вытесняет влагу с проводов, облегчая запуск двигателя в сырую погоду. Предотвращает промерзание замков дверей.

## PENETRATING LUBRICANT FROST IMPACT

### ТЕРМОКЛЮЧ. ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ

**335 мл – Арт. FL069**

Облегчает демонтаж механических узлов и резьбовых соединений. Разрушает слои продуктов коррозии за счёт усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры обрабатываемых деталей и узлов (до -30°C). Благодаря образующимся порам и трещинам ржавчина моментально пропитывается минеральным маслом, содержащемся в составе. Быстро проникает в труднодоступные места и зазоры. Облегчает разборку любых элементов крепежа. Предотвращает дальнейшую коррозию.



## АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

### UNDERCOATING WITH RUBBER

#### РЕЗИНО-БИТУМНАЯ МАСТИКА (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL019

Надежно защищает от коррозии все виды металлических конструкций наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, корпуса дверей, стойки, лонжероны и т.п.). Приостанавливает уже начавшийся процесс ржавления. Может использоваться для шумоизоляционной и антикоррозийной обработки внутренних поверхностей автомобиля. Вытесняет воду из щелей и стыков между панелями кузова, защищает от образования сколов. Действует в интервале температур от -40°C до +40°C.

Для удобства применения баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой.



### TITSEAL UNDERCOATING

#### МОБИЛЬ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL020

Надежно защищает от коррозии скрытые полости в автомобиле и другой технике (пороги, корпуса дверей, стойки, лонжероны и т.п.). Используется для временной защиты днища кузова, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений деталей кузова.

Для удобства применения баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой.

### ANTIGRAVEL

#### АНТИГРАВИЙ ЧЁРНЫЙ С ШАГРЕНЬЮ (ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СКОЛОВ)

520 мл – Арт. FL115

### ANTIGRAVEL GREY

#### АНТИГРАВИЙ СЕРЫЙ С ШАГРЕНЬЮ (ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СКОЛОВ)

520 мл – Арт. FL116

Обеспечивает долговечную антикоррозийную защиту днища, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.



## СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ

**LOCK-DE-ICER with silicone**

**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ**

**60 мл – Арт. FL092**

**50 мл (аэрозоль) – Арт. FL042**

Быстро и эффективно освобождает ото льда замки дверей, багажника автомобиля и бензобака. Размораживает и смазывает личинки замков. Защищает от коррозии, вытесняет влагу. Предхраняет все виды замков от повторного замерзания.



## WINTER GLASS CLEANER

**ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ ЗИМНИЙ**

**400 мл – Арт. FL049**

Эффективно очищает в зимнее время стекла, фары и зеркала автомобиля от грязи, масла, зимних реагентов и других видов загрязнений. Не оставляет разводов, бликов и налетов. Обеспечивает хорошую видимость.



## DE-ICER

**РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ  
СТЕКОЛ И ЗАМКОВ (аэрозоль)**

**520 мл – Арт. FL091**

Универсальный размораживатель для стекол, зеркал, фар, замков автомобиля, а также для любых других деталей, подвергшихся обледенению. Быстро и эффективно размягчает и растворяет лед и снег. Препятствует повторному обледенению. Защищает стекла и щетки стеклоочистителя от абразивного изнашивания.

## STARTING FLUID

**БЫСТРЫЙ СТАРТ (аэрозоль)**

**520 мл – Арт. FL093**

Позволяет быстро завести двигатель при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора. Эффективно работает при температуре окружающего воздуха до  $-50^{\circ}\text{C}$ . Обеспечивает равномерное и полное сгорание смеси.

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, а так же для автобусов, грузовиков, тракторов, строительной техники, бензопил.



## ANTI-GEL DIESEL АНТИГЕЛЬ ДИЗЕЛЬ

**520 мл – Арт. FL090**

Антигель FILL Inn (депрессорная присадка к топливу) обеспечивает работу дизеля при температуре до  $-36^{\circ}\text{C}$  на зимнем дизельном топливе. Предотвращает образование и рост парафиновых кристаллов, забивающих фильтры и топливопроводы. Удаляет конденсат воды из топливного бака. Защищает и смазывает прецизионные детали топливного насоса и форсунки, улучшает сгорание топлива. Обеспечивает снижение температуры гелеобразования и предельной температуры фильтруемости летних и зимних дизельных топлив. Предотвращает образование отложений в дизельных двигателях, помогает поддерживать форсунки в чистоте и продлевает их срок службы. Препятствует образованию ржавчины в резервуарах для хранения топлива. Применяется для всех транспортных средств с дизельным двигателем.

Присадка специально разработана для удовлетворения потребностей, как частных владельцев дизелей, так и автохозяйств. Присадка обеспечит работу двигателя при температуре воздуха до  $-26^{\circ}\text{C}$  на летнем топливе и до  $-36^{\circ}\text{C}$  на зимнем топливе.

Добавляйте средство в топливный бак перед заправкой в следующих пропорциях:

При температуре	Расчет на 200 литров дизельного топлива
Для летнего топлива до $-26^{\circ}\text{C}$	1 банка (520 мл)
Для зимнего топлива до $-36^{\circ}\text{C}$	

**!** Используйте при каждой заправке в зимнее время года.

В качестве дозатора рекомендуем использовать крышку-колпачок. На бак емкостью 60 л требуется 1,5 (150 мл) колпачка.



## WINDSHIELD WASHER СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗИМНИЙ $-20^{\circ}\text{C}$

**4 кг – Арт. FL088**



Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная FILL Inn изготовлена по рецептуре «Чистое стекло». Предназначена для автомобилей любых марок. Обладает повышенными моющими свойствами, не оставляет на стеклах бликов, масляных пятен и разводов. Удаляет загрязнения, что способствует повышению уровня безопасности управления автомобилем. Защищает стекло и щетки от абразивного изнашивания.

Продукт безопасен для ЛКП автомобиля, пластика и резины. Содержит натуральные ароматические добавки, не вызывающие аллергические реакции.

Не содержит метанола.

# КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ПОМЫТЬ АВТО

Все автовладельцы хотят, чтобы автомобиль блестел и благоухал чистотой и новизной. Если вы решили отказаться от помощи профессионалов, которые иногда просят за чистку нешуточные суммы кровно заработанных рублей, тогда наши советы по мойке придутся вам как нельзя кстати.

**Сначала пылесос.** Освобождаем автомобиль от всех предметов, которые могут мешать уборке, пылесосим сверху вниз.

**При чистке салона должны использоваться специальные средства. Многие используют бытовую химию, но это в корне неправильно.**

**«Белим» потолок.** Обычно потолки обшиваются велюром, винилом или кожей. Воспользуйтесь продуктами торговой марки FILL Inn из рубрики «Очистители салона»: стр. 3-4.

**Чистка автомобильных сидений.** Далее наступает очередь сидений. Для того, чтобы выбить из них пыль и при этом не запылить весь салон, необходимо положить на них влажную ткань, на внутренней стороне которой и осядет вездесущая пыль. Воспользуйтесь аналогичными средствами, что и при «побелке потолка».

**Чистим и полируем приборную панель или «торпедо».** Чистка приборной панели осуществляется при помощи влажной тряпки (ни в коем случае не мокрой и даже не плохо отжатой). Для получения устойчивого результата воспользуйтесь специальными полиролями со стр. 5.

**Стёкла.** Ни за что нельзя использовать жидкости, которые содержат аммиак. Если вы используете воду, то лучше всего, если вода будет горячей (только не зимой!). Для очищения стёкол мы предлагаем целый спектр очистителей: стр. 6-7.

**Мойка автомобиля.** Для самостоятельной мойки автомобиля нужно: подходящее место (не берег реки и не двор многоэтажки), ведро, поролоновые губки, мягкие безворсовые тряпки и автошампунь: стр. 8.

Вода — главный расходный материал при мойке автомобиля. Температура воды должна быть примерно такой же, как температура окружающей среды. Действуем по схеме «крыша – стекло – капот – багажник – колеса».

**Обтирка и сушка автомобиля.** Высушить автомобиль после мойки крайне необходимо, потому как на его поверхности остается тонкая пленка от взвешенных в воде частиц грязи и солей, вследствие чего авто теряет свой блеск. Обтирку можно осуществить при помощи специальной замшевой салфетки. Оптимальным направлением обтирки считается следующее: капот – крыша – крылья. Все это лучше делать только в одном направлении. В линейке FILL Inn рекомендуем специальные полироли, которые скроют мелкие дефекты и придадут блеск: стр. 10.

Удачи на дорогах!



**Москва:**

ул. Автомоторная, 8,  
тел.: (495) 66-421-77, факс: (495) 66-421-70  
e-mail: pride@pride.ru

**Санкт-Петербург:**

ул. Автогенная, 6А,  
тел./факс: (812) 600-6-700  
e-mail: pridespb@pride.ru

**Ростов-на-Дону:**

ул. Доватора, 154/3,  
тел.: (863) 220-93-15, факс: (863) 220-93-88  
e-mail: office\_rnd@pride.ru

**Новосибирск:**

ул. Писарева, 40,  
тел./факс: (383) 328-48-90  
e-mail: kaz@pride.ru

[www.pride.ru](http://www.pride.ru)  
[www.fill-inn.com](http://www.fill-inn.com)